




Блоки дверные без терморазрыва серии МП-640




МП-640201
Профиль рамы



МП-640202
Профиль створки



МП-640203
Профиль створки




МП-640204
Цоколь


Блоки дверные

Открывание наружу


Блоки дверные без терморазрыва серии МП-640




МП-640205
Штульп




МП-640206
Порог



МП-640207
Адаптер



МП-640208
Заглушка штульпа



МП-640209
Адаптер



МП-64006
Уплотнитель




МП-64007
альтернативный
уплотнитель


Блоки дверные

Открывание наружу

Блоки дверные без терморазрыва серии МП-640



МП-45.08.05-01
альтернативная
закладная
МП-45.08.05
L=30мм;
L=29.7мм.




МП-64.055
Закладная
L=37,5

Блоки дверные


Открывание наружу

Блоки дверные без терморазрыва серии МП-640

Разрез 1




Разрез 2



Блоки дверные

Открывание наружу

Блоки дверные без терморазрыва серии МП-640





Блоки дверные


Открывание наружу

Блоки дверные без терморазрыва серии МП-640

Разрез 5



Разрез 6





Блоки дверные


Открывание наружу

Блоки дверные без терморазрыва серии МП-640

Разрез 7



Разрез 8




Блоки дверные

Открывание наружу

Блоки дверные без терморазрыва серии МП-640

Спецификация (пример)
Расчет однопольной двери
с соединением углов
створки под 45°



Профиль алюминиевый	Артикул	Вид	Размер	Кол-во
	МП-640201		В	1
	МП-640201		Н	2
	МП-640202		В-87,8	2
	МП-640202		Н-48,9	2
	МП-64027		В-204	1
	МП-640206		В-91	1
	МП-45.07.02		В-128,2	1
	МП-64040*		Н-Н1-151	2
	МП-64040*		Н1-112,1	2
	МП-64040*		В-204	4
	МП-45.08.05 -01 (МП-45.08.05)		30	2
			29,7	4
	МП-64055		31,0	2




Таблица раскроя заполнения

ВЫСОТА, мм (h1, h2)	ШИРИНА, мм (b)	КОЛ-ВО, шт
Н-Н1-127	В-208	1
Н1-88,1	В-208	1

принципиальная схема
внешнего вида


Блоки дверные

Открывание наружу

Блоки дверные без терморазрыва серии МП-640

Спецификация (пример)

Расчет однопольной двери
с соединением угол створки под 45°



АКСЕССУАРЫ, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	КОЛ-ВО
Шина 150x37x5	(нарезать из профиля шина 100x5 DIN (C))	1
Шина 100x31x5	(нарезать из профиля шина 100x5 DIN (C))	1
Штифт (нагель)	МПУ-015 (Ø5x13,5)	24
Винт установочный	M5x12 A2 DIN914	2
Винт с потай. головкой	M6x16 A2 DIN7991	2
Пластина под заполнение	МПУ-026-04	16
Крышка дренажного отверстия	МПУ-016	4
Винт самонарезающий	BC 4,2x19 DIN7981	4
Винт самонарезающий	BC2,9x19 DIN7982	$\frac{B/2-128,2}{250} \times 1$
Петля дверная	СТН-061100	3
Нажимной гарнитур 36_45мм	СТН-1700-10	1
Цилиндр для замка	30/30	1
Замок врезной	KALE 153	1
Дободчик дверной	DR-88-Daedalus	1
Клей	892130.010	1 уп.
Клей	EPDM	1 уп.

УПЛОТНИТЕЛИ РЕЗИНОВЫЕ

	МПУ-64006	2В+2Н-289,7
	МПУ-64003	4В+2Н-1316,6
	МПУ-64004	4В+2Н-1316,6

УПЛОТНИТЕЛИ ЩЕТОЧНЫЕ

	РВ048.0750-ФРВ-128,2
--	----------------------

**Подбирается заказчиком



Блоки дверные

Открывание наружу

Спецификация (пример) Расчет двупольной двери
с соединением углов створки под 45°

Таблица раскрытия заполнения

* Принимается в зависимости от толщины заполнения




Открывание наружу

Блоки дверные без терморазрыва серии МП-640

Спецификация (пример)

Расчет двупольной двери
с соединением угол створки под 45°



АКСЕССУАРЫ, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	КОЛ-ВО
Шина 150x37x5	(нарезать из профиля шина 100x5 DIN (C))	2
Шина 100x31x5	(нарезать из профиля шина 100x5 DIN (C))	2
Штифт (нагель)	МПУ-015 (ø5x13,5)	40
Винт установочный	M5x12 A2 DIN914	4
Винт с потай. головкой	M6x16 A2 DIN7991	4
Пластина под заполнение	МПУ-026-04	32
Крышка дренажной отверстия	МПУ-016	8
Винт самонарезающий	BC 4,2x19 DIN7981	4
Винт самонарезающий	BC2,9x19 DIN7982	B/2-46,4 250 +1
Винт самонарезающий	BC2,9x9,5 DIN7982	1
Винт самонарезающий	BC4,2x32 DIN7982	H-48,9 250 +1
Петля дверная	СТН-061100	6
Нажимной гарнитур 36...45мм	СТН-1700-10	1
Цилиндр для замка	30/30	1
Замок врезной	KALE 153	1
Доводчик дверной	DR-88-Daedalus	1
Шпингалет накладной	СТН-1702	2
Клей	892.130.010	1 уп.
Клей	EPDM	1 уп.

УПЛОТНИТЕЛИ РЕЗИНОВЫЕ

	МПУ-64006	2В-2Н-289,7
	МПУ-64003	4В-4Н-2302,8
	МПУ-64004	4В-2Н-2302,8


УПЛОТНИТЕЛИ ШЕТОЧНЫЕ

	PB048.0750-FP	B/2-46,4
--	---------------	----------

****Подбирается заказчиком**

Блоки дверные без терморазрыва серии МП-640

Спецификация (пример)
Расчет однопольной двери
с соединением угол створки под 45°



ПРОФИЛЬ алюминиевый	Артикул	В И Д	РАЗМЕР	КОЛ-ВО
	МП-640201		В	1
	МП-640201		Н	2
	МП-640203		В-87,8	2
	МП-640203		Н-48,9	2
	МП-64027		В-204	1
	МП-640206		В-91	1
	МП-450702		В-128,2	1
	МП-64040*		Н-Н1-151	2
	МП-64040*		Н1-112,1	2
	МП-64040*		В-204	4
	МП-450805 -01 (МП-450805)		30	2
	МП-450805 -01 (МП-450805)		29,7	4
	МП-64055		31,0	2

Таблица раскроя заполнения

ВЫСОТА, мм (h1, h2)	ШИРИНА, мм (b)	КОЛ-ВО, шт
Н-Н1-127	В-208	1
Н1-88,1	В-208	1


по рисунку в заказе
внешний вид

Блоки дверные

Открывание наружу

Блоки дверные без терморазрыва серии МП-640

Спецификация (пример)

Расчет однопольной двери
с соединением углов створки под 45°

АКСЕССУАРЫ, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	КОЛ-ВО
Шина 150x31,8x5	(нарезать из профиля шина 100x5 DIN (C))	1
Шина 100x37,5x5	(нарезать из профиля шина 100x5 DIN (C))	1
Штифт (нагель)	МПУ-015 (ø5x13,5)	24
Винт установочный	M5x12 A2 DIN914	2
Винт с потай. головкой	M6x16 A2 DIN7991	2
Пластина под заполнение	МПУ-026-04	16
Крышка дренажного отверстия	МПУ-016	4
Винт самонарезающий	BC 4,2x19 DIN7981	4
Винт самонарезающий	BC2,9x19 DIN7982	B-128,2 250 +1
Петля дверная	СТН-061100	3
Нажимной гарнитур, 36...45мм	СТН-1700-10	1
Цилиндр для замка	30/30	1
Замок врезной	KALE 153	1
Доводчик дверной	DR-88-Daedalus	1
Накладка сердечника замка	СТН-0415	2
Крышка наклад. серд-ка замка	СТН-0416	2
Клей	892.130.010	1 уп.
Клей	EPDM	1 уп.

УПЛОТНИТЕЛИ РЕЗИНОВЫЕ

	МПУ-64006	2В+2Н-289,7
	МПУ-64003	4В+2Н-1316,6
	МПУ-64004	4В+2Н-1316,6

УПЛОТНИТЕЛИ ШЕТОЧНЫЕ

	P8048.0750-FP	B-128,2
--	---------------	---------



****Подбирается заказчиком**

Блоки дверные

Открывание наружу

Блоки дверные без терморазрыва серии МП-640

Спецификация (пример)

Расчет однопольной двери
с соединением угол створки и цоколя 90°

ПРОФИЛЬ алюминиевый	Артикул	В И Д	РАЗМЕР	КОЛ-ВО
	МП-640201		B	1
	МП-640201		H	2
	МП-640202		B-87,8	1
	МП-640202		H-57,9	2
	МП-64027		B-204	1
	МП-640204		B-204	1
	МП-640206		B-91	1
	МП-640209		B-87,8	1
	МП-64040*		H-H1-151	2
	МП-64040*		H1-125,5	2
	МП-64040*		B-204	4
	МП-45.08.05 -01 (МП-45.08.05)		30	2
	МП-64055		29,7	2
	МП-64055		37,5	2
	МП-64055		31,0	2

Таблица раскрытия заполнения

ВЫСОТА, мм (h1, h2)	ШИРИНА, мм (b)	КОЛ-ВО, шт
H-H1-127	B-208	1
H1-101,5	B-208	1

Принимается в зависимости
от заполнения


Блоки дверные

Открытие наружу

Блоки дверные без терморазрыва серии МП-640

Спецификация (пример)

Расчет однопольной двери
с соединением угол створки и цоколя 90°



АКСЕССУАРЫ, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	КОЛ-ВО
Шина 150x37x5	(нарезать из профиля шина 100x5 DIN (C))	1
Шина 100x31x5	(нарезать из профиля шина 100x5 DIN (C))	1
Штифт (нагель)	МПУ-015 (ø5x13,5)	16
Винт установочный	M5x12 A2 DIN914	2
Винт с потай. головкой	M6x16 A2 DIN7991	2
Пластина под заполнение	МПУ-026-04	16
Крышка дренажного отверстия	МПУ-016	4
Винт самонарезающий	BC 4,2x19 DIN7981	4
Винт самонарезающий	BC 4,2x13 DIN7981	B-204-250 +1
Петля дверная	СТН-061100	3
Нажимной гарнитур, 36...45мм	СТН-1700-10	1
Цилиндр для замка	30/30	1
Замок врезной	KALE 153	1
Доводчик дверной	DR-88-Daedalus	1
Клей	892.130.010	1 уп.
Клей	EPDM	1 уп.

УПЛОТНИТЕЛИ РЕЗИНОВЫЕ

	МПУ-64007	2В+2Н-289,7
	МПУ-64003	4В+2Н-1316,6
	МПУ-64004	4В+2Н-1316,6

****Подбирается заказчиком**

Блоки дверные Обработка профилей

Блоки дверные без терморазрыва серии МП-640

Спецификация (пример)

Расчёт двупольной двери

с соединением углов створки и цоколя 90°




Таблица раскроя заполнения

ВЫСОТА, мм (h1, h2)	ШИРИНА, мм (b)	КОЛ-ВО, шт
H-H1-127	B/2-166,6	2
H1-1015	B/2-166,6	2

АКСЕССУАРЫ, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	КОЛ-ВО
Шина 150x37x5	(нарезать из профиля шина 100x5 DIN (CII)	1
Шина 100x31x5	(нарезать из профиля шина 100x5 DIN (CII)	1
Штифт (нагель)	МПУ-015 (ø5x13,5)	24
Винт установочный	M5x12 A2 DIN914	4
Винт с потай. головкой	M6x16 A2 DIN7991	4
Пластина под заполнение	МПУ-026-04	32
Крышка брэн-го отверстия	МПУ-016	8
Винт самонарезающий	BC 4,2x19 DIN7981	4
Винт самонарезающий	BC4,2x13 DIN7982	B/2-46,4 250 +1x2
Винт самонарезающий	BC2,9x9,5 DIN7982	1
Винт самонарезающий	BC4,2x32 DIN7982	H-48,9 250 +1
Петля дверная	СТН-061100	6
Нажимной гарнитур 36_45мм	СТН-1700-10	1
Цилиндр для замка	30/30	1
Замок бронзовый	KALE 153	1
Доводчик дверной	DR-88-Daedalus	1
Шпингалет накладной	СТН-1702	2
Клей	892130010	1 уп.
Клей	EPDM	1 уп.


УПЛОТНИТЕЛИ РЕЗИНОВЫЕ

	МПУ-64007	3B+7H-693,5
	МПУ-64003	4B+4H-2406,8
	МПУ-64004	4B+4H-2406,8

****Подбирается заказчиком**

Блоки дверные без терморазрыва серии МП-640

Обработка профилей МП-640201, МП-640202 под замок Kale 153.




Блоки дверные

Открывание наружу

Блоки дверные без терморазрыва серии МП-640

Обработка профилей МП-640201, МП-640202 под замок Kale 155.




Блоки дверные


Открывание наружу

Блоки дверные без терморазрыва серии МП-640

Обработка адаптера МП-45.07.02



Узел крепления порога МП-64.02.06 с рамой МП-64.02.01.






Блоки дверные

Открывание наружу




Блоки дверные без терморазрыва серии МП-640

Обработка адаптера МП-640205




Блоки дверные без терморазрыва серии МП-640

Обработка адаптера МП-640209






Блоки дверные без терморазрыва серии МП-640



Место стыковки адаптера МП-640209 со створкой
МП-640202 промазать клеем 892.130.010


Блоки дверные без терморазрыва серии МП-640

Нагельное соединение МП-640201



Блоки дверные без терморазрыва серии МП-640

Нагельное соединение МП-640202



Блоки дверные без терморазрыва серии МП-640

Нагельное соединение МП-640203

МПУ-015

 $\phi 4.5$

53

МП-45.08.05-01

53

 $\phi 4.5$

МПУ-015

